








delta sicurezza
elettronica S.u.r.l.

WALLBOX / COLONNINE

NUMERO	NOME	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMMAGINE
Ev.zero MC2	Ev.zero monofase, cavo 5m. e pistola Tipo 2	Ev.zero è una Wallbox monofase 230Vac con potenza massima di 7,2kW che rispetta a pieno gli standard di carica IEC 61851-1. Ev.zero è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma circolare e da un plexiglass frontale serigrafato con 3 LED per indicazione dell'accensione, della carica e dell'allarme. Ev.zero è equipaggiato con un cavo da 5 metri e pistola di Tipo 2.	€ 1.045,54	
Ev.tre MC2	Ev.tre monofase, cavo 5 m. e pistola Tipo 2	Ev.tre è una Wallbox monofase 230Vac con potenza massima di 7,2 kW che rispetta gli standard di carica IEC 61851-1. Ev.tre è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma circolare e da un plexiglass frontale serigrafato con display LCD, LED per indicazione degli stati e tre tasti per la regolazione della potenza, del ritardo in partenza e della ricarica parziale. Ev.tre, nella versione monofase MC2, è equipaggiato con un cavo da 5 metri con pistola di Tipo 2, scheda WiFi per il collegamento www.evlog.it e interfaccia RS485 per la connessione al sistema di controllo dei carichi domestici Ev.log.	€ 1.481,08	 Ritardo  Durata 

Ev.pole MP1W Base	Colonnina Monofase Base, 1 x 7,2kW, con una presa Tipo 2	<p>Ev.pole MP1 Base, è la colonnina di ricarica Entry-Level, della famiglia Ev.pole. L'alimentazione e' monofase 230Vac con potenza massima di 7,2kW e rispetta gli standard di carica IEC 61851-1.</p> <p>Ev.pole è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma cilindrica alto 170 Cm. verniciato a polveri, e da un frontale in plexiglass serigrafato sul quale sono alloggiati i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un tasto di stop del tipo touch - una corona di 9 LED multicolore e relativa scheda elettronica di controllo - una presa di Tipo 2 <p>All'interno e' presente un telaio in lamiera zincata sul quale sono fissati i seguenti dispositivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scheda elettronica di controllo - un interruttore magnetotermico <p>La colonnina è stata sviluppata per essere installata all'esterno ed ha un grado di protezione IP55.</p> <p>La colonnina è fornita con una base in acciaio zincato per una facile installazione.</p> <p>In opzione e' possibile ordinare all'atto dell'acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retroilluminazione notturna del pannello frontale con il logo - contatore di energia certificato MID - modulo sW per il collegamento al portale www.evlog.it per la gestione delle ricariche tramite un collegamento WiFi 	€ 2.770,62	
-------------------	--	--	------------	---

Ev.mob	Carica Batterie Portatile 2-16 Amper	<p>Carica batterie portatile da tenere sempre in auto per emergenza. Si collega all'impianto elettrico di casa con una spina tipo Shuko. La corrente è regolabile da 2 a 16 Amper.</p>	€ 1.045,54	
--------	--------------------------------------	--	------------	--

Ev.log M

Dispositivo radio per lettura dei consumi domestici per Ev.tre

Dispositivo elettronico miniaturizzato per la lettura del consumo domestico.
Non richiede alimentazione esterna
- Si aggancia a uno dei due conduttori che alimentano la casa.
- Legge i consumi domestici.
- Li trasmette via Radio al carica batterie Ev.tre

€ 313,54



Articolo: Ev.log MC

Contatore di energia monofase MODBUS

Contatore di energia monofase elettronico dotato di TA esterno, certificato MID. Il contatore viene utilizzato per misurare i carichi domestici e per inviare alla WallBox Ev.tre le informazioni sui consumi istantanei.
Ev.tre regolerà di conseguenza l'energia erogata all'auto per non superare la potenza nominale del contatore.
Il contatore viene fornito già programmato e pronto per essere collegato alle wallbox ev.tre o colonnine Ev.pole.

€ 208,62



Scopri gli extra sconti,
contattaci allo 0293182571